

# Acclaim™

## Tagliacuci

Supera i tuoi limiti con la tagliacuci Acclaim!

Le caratteristiche più esclusive di Babylock Acclaim includono il sistema RevolutionAir che infila i crochet attraverso il semplice tocco di un pulsante e infila gli aghi con il tocco di un altro.

E' inoltre possibile cucire senza preoccuparsi di regolare la tensione grazie al sistema integrato Automatic Thread Delivery™ System (ATD). E per finire l'esclusivo punto onda ampliarà ulteriormente le tue possibilità creative.



RevolutionAir™

432

Tipo di  
Tagliacuci



Tensione fili  
automatica



Esclusivo  
Punto a onda



5 cm  
a destra dell'ago



**baby lock**

**FOR THE LOVE OF SEWING**

[www.BabyLock.it](http://www.BabyLock.it)



Non tutte le  
Tagliacuci sono  
uguali  
... provate Acclaim!



#### **RevolutionAir™ per infilare gli aghi**

Utilizza RevolutionAir™: premendo un semplice pulsante gli aghi saranno infilati! Il dispositivo Babylock prepara la macchina in modo più facile e veloce che mai.



#### **RevolutionAir™ per infilare i crochet**

Basta inserire il filo nell'apposito imbocco e premendo un pulsante la pompa elettronica ad aria soffierà il filo nei crochet evitando la rottura del filo, nodi e inconvenienti vari.



### **DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DEL FILO**

Imposta Acclaim con il programma desiderato e inizia a cucire! La macchina bilancerà il punto adattandosi a qualsiasi tessuto e a ogni tipologia di filo.



### **ILLUMINAZIONE A 3 LUCI LED**

Grazie a 3 luci LED si ottiene una visuale chiara dei punti eseguiti, del tessuto che scorre e del colore di filo utilizzato.



### **SPAZIO EXTRA DI 2" A DESTRA DELL'AGO**

Un margine aggiuntivo di 5cm a destra dell'ago permetterà di eseguire punti decorativi con la massima semplicità.



### **TRASPORTO DIFFERENZIALE IN SINGOLO**

Il meccanismo del trasporto differenziale ha raggiunto un nuovo livello grazie ad un dispositivo che permette di fare avanzare le griffe singolarmente assicurando una cucitura personalizzata che si adatta alla consistenza dei diversi tessuti.



### **TAGLIACUCI A 4/3/2 FILI**

Rifinisce progetti con versatilità e precisione passando facilmente dall'opzione a 4, 3 e 2 fili per orlino.



### **SISTEMA COLTELLO RIFILATORE AVANZATO**

Baby Lock ha creato un sistema che prevede un coltello rifilatore con un grande morso di taglio per gestire tessuti spessi e pesanti con la massima facilità e forza.



### **CROCHET TUBOLARI**

Nessun filo esposto, nessuna guida dove passare il filo e nessun margine di errore; i crochet tubolari eliminano i passaggi di infilatura per cucire in libertà e spensieratezza.



### **SISTEMA DI SUPPORTO MONTATO SU PLACCA AGO**

Questo sistema di supporto mantiene i punti piani e bilanciati indipendentemente dalla velocità di cucitura, dal tipo di tessuto e dal punto selezionato. L'inserito integrato alla placca ago di spessore maggiorato garantisce robustezza e fa muovere la lama da taglio regolando la cucitura e allo stesso tempo l'ampiezza del taglio.



### **PENETRAZIONE VERTICALE DELL'AGO**

Mentre la maggior parte delle tagliacuci montano aghi inclinati che potrebbero danneggiare il tessuto, gli aghi Acclaim sono verticali al piedino cucendo dall'alto al basso; questo protegge i tessuti e previene la flessione dell'ago.



### **MANOPOLA REGOLAZIONE LUNGHEZZA PUNTO E ORLINO AUTOMATICO**

E' possibile regolare facilmente la lunghezza punto con Babylock Acclaim utilizzando l'apposita manopola che permette anche l'impostazione automatica dell'orlino: riduce l'ampiezza punto realizzando cuciture rifinite.



### **ESCLUSIVO PUNTO A ONDA**

Il Punto Onda apre le porte a creatività e punti decorativi. I differenti colori dei fili e il gioco ampiezza taglio permettono di realizzare con facilità creazioni originali ad effetto.



### **SISTEMA TRAZIONE DELLE GRIFFE TRASPORTO**

L'esclusivo sistema a trazione, grazie alle griffe di materiale durevole e resistente all'usura, previene ai crochet di sfasarsi e di conseguenza a lungo termine riduce la possibilità di danni proteggendo la macchina da riparazioni, manutenzioni e collaudi.

# Accessori inclusi Acclaim

- Guida rapida all'infilatura con riferimento programmi (non in figura)
- **Reostato (non in figura)**
- Filo armonico per fili speciali
- Spazzola pelucchi / reggiago
- Set aghi dimensioni varie
- Chiave a brugola
- Pinzette
- Lama superiore di ricambio
- Dispositivo infila ago
- Cacciavite
- Copertina morbida antipolvere
- 4 reti per fili speciali
- 4 ferma rocchetto/appoggia filo
- 4 dischetti di spugna
- Cacciavite esagonale
- 4 portaconi
- Guidafile per RevolutionAir (non in figura)



## Caratteristiche e Specifiche

### Caratteristiche tecnologiche

- Infilatura aghi e crochet RevolutionAir™
- Distribuzione automatica del filo
- Illuminazione a 3 luci LED
- Ampio spazio a destra dell'ago e in altezza
- Sistema griffe indipendenti con differenziale
- Placca ago con supporto rinforzato
- 4/3/2 fili su tagliacuci

### Caratteristiche avanzate

- Esclusivo punto a onda
- Orlo a 3 fili
- Overlock a 2 o 3 fili
- Ampiezza punto con coltello regolabile da 1.5 a 7.5mm
- Lunghezza punto regolabile da 0.75 a 4mm
- Regolazione orlo arrotondato
- Sistema coltello superiore rinforzato
- Griffa trasporto rinforzata
- Lama coltello rinforzata
- 1,500 punti al minuto
- Pressione piedino regolabile
- Extra alzata piedino premistoffa fino a 6.0mm
- Crochet superiore con convertitore a 2 fili automatico
- Passaggio infilatura per filati speciali

### Caratteristiche supplementari

- Stand fili con magnete porta spilli
- Tagliafile laterale a lametta
- Leva alzapiedino posizionata a destra
- Guida rapida all'uso con riferimento a colori
- Antenna telescopica con guidafile incorporati
- Piedini optional su richiesta
- Set accessori a corredo
- Placca raccogli aghi con magnete porta spilli
- Interruttore sicurezza montati su sportello crochet, leva alza piedino e infila ago
- Interruttore accensione ON/OFF

### Altro

- Sistema Aghi domestici:
  - HAx1SP
  - ELx705CF
  - ELx705
- Peso: (11.16 Kgs)

### Accessori opzionali

- Kit piedini (BLES4FTKIT)
- Kit fili (BLTBIN)
- Trolley Bag
- Piedino per perline (BLE-BF)
- Piedino per orlo invisibile (BLE-BLHFS)
- Piedino trasparente (BLE3ATW-CLF)
- Piedino cordoncino 3mm (BLE-CF3)
- Piedino per corde 5mm (BLE-CF5)
- Piedino elastici (BLE-EF)
- Piedino pianta piana (BLE3ATW-FSF)
- Piedino applicazione lacci (BLE-LF)
- Piedino arricciature (BLE-RF)
- Piedino basso attrito in teflon (BLE3ATW-TF)